

Ce este?

Atacul ischemic idiopatic este infarctul cerebral (blocajul unui vas de sange din creier) care nu poate fi atribuit, dupa investigatii extensive,

- unor obstructii arteriale la nivel circulatie macro sau microvasculara
- unei cardioembolii

Intr-o statistica a etiologiei generale a atacului ischemic cerebral este mentionata o incidenta de 30% pentru atacul ischemic criptogenic, restul etiologiilor fiind: 30% cardioembolii, 15% vase mici; 20% vase mari; 5 % alte cauze;

Cum se stabileste diagnosticul?

Diagnosticul de accident ischemic criptogenic se stabileste dupa efectuarea unor investigatii amanuntite care nu identifica o cauza, respectiv:

- RM cerebral/CT cerebral;
- doppler cervical;
- ecografie transtoracica/transesofagiana;
- monitorizare ECG prelungita (30zile) pentru fibrilatie atriala;

Care ar fi cauzele potentiale ale AVC criptogenic?

- Fibrilatia atriala (intr-un studiu recent publicat, rata de detectia a fibrilatiei la 3 ani post accident vascular fiind de 30%)
- Tulburarile de coagulare (trombofilia, stari de hipocoagulabilitate prin neoplazii, anticorpi antifosfolipidic etc)
- Persistenta de foramen ovale
- Ateromatoza de vase mari (arc aortic)
- Cauze mai rare- inflamatorii/autoimunitate